ハイレゾリューションカラーカメラ


HEE-EIONA




540TV本の高解像度と デジタル・ノイズ・リダクション機能で画像が鮮明に!

- 1. デジタルノイズリダクション: 低照度時のノイズを削減します。この機能により鮮明な画像をとらえます。
- 2. OSD: 設定時に操作性の高いオンスクリーンディスプレイを採用。
- 3. 540TV本: 水平解像度540TV本の鮮明な画像。
- 4. 低照度: 蓄積モードで0.001ルクスを可能に。
- 5. デイナイト: 昼間はカラー夜間は白黒で24時間の連続監視が可能。

カメラの映像の明るさが軽減した際、暗くなるとノイズが発生します。 デジタル処理で自動的に削減・除去することで鮮明な画像とハードディスク記録時に ファイルサイズを小さくすることで長期間の記録に貢献します。



通常のカメラ




HCC-C100NA



ハイレゾリューションカラーカメラ

◆ 外形寸法図(単位;mm)



◆ 仕 様

型式	HCC-C100NA
撮像素子	1/3型カラーSonyスーパーHAD CCD
有効画素数	38万画素
同期方式	内部同期
水平解像度	540 TV 本
最低被写体照度	0.1Lx (F1.2, 50IRE) 0.001Lx (感度アップ時)
シャッタースピード	1/60~1/100,000 秒
S/N比	52dB以上
AGCモード	Low/Middle/High/OFF 選択可
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル
BLCコントロール	ブロック指定 0~255
DNRモード	3D-DNR Low/Middle/High/OFF 選択可
感度アップ	OFF/Auto(×2~×256)
デイナイト機能	Auto/カラー/白黒
プライバシーゾーン	ON/OFF (8ゾーン)
レンズコントロール	DCオートアイリス , VIDEOオートアイリス
電源	DC12V±2 V
消費電力	最大 1.1W
動作周囲温度	−10°C~55°C
レンズマウント	C/CSマウント
質量	270g
外形寸法	62.0(W)x58.8(H)x131.8(D)mm



この商品に関するお問い合わせは...... 〒556-0016 大阪市浪速区元町1-13-9

セキュリティーセック株式会社

TEL 06-6635-5820 fax06-6635-5827 URL http://www.setc55.com

^{製造元;}Honeywell