バリフォーカルプラスシリーズ 特許出願中



新たに5倍バリフォーカルレンズが登場! Full HDに対応した高精細光学系

新ズーム機構で高い操作性 バリフォーカルレンズの操作性を飛躍的に改善 ズーミング中もボケない画像で PS 構図あわせが簡単

WINNER

BEST IN OEM

ISC West 2009

|構図あわせが簡単!

- ●ズーミング中に画像がボケてしまい構図あわせが 非常に面倒だった従来のバリフォーカルレンズ この操作性を飛躍的に改善!「ピントあわせ」を素 早く確実に、そして簡単にします!
- ●本物のメガピクセルレンズのために、バリフォーカ ルのパッケージでズームレンズの操作性を獲得、 実現しました
- ●メガピクセルカメラでも何度も調整を繰り返すこと なく簡単に構図あわせ・ピント調整ができ、設置の 作業性が格段に向上。作業の簡素化・作業時間 の短縮に貢献します

Full HD対応モデル追加

- ●1/2型CCD Full HD(1080p)に対応する5倍バリ フォーカルプラスを新たにラインナップ
- ●開放絞りはF1.4と明るく、WIDEからTELEまで超 高精細でくっきり再現します
- ●高精細化するネットワークカメラ、HDカメラに最適 です

従来のバリフォーカルレンズでの調整(ピントがボケて調整が面倒)











新製品バリフォーカルプラスでの調整(ピントがボケずにズーミング可能)











型 名		HS5VP814ED-M	TS3VP213ED-M
画面サイズ		1/2型	1/3型
焦点距離[mm]		8.0~40mm	2.6~8.0mm
最大口径比		1:1.4	1:1.3
絞り範囲		1:1.4~250相当	1:1.3~180相当
マウント		CS	CS
ᆉᄑᄑᄺ	1/3型	33.0∼6.8°	104.4~35.5°
水平画角	1/2型	43.4~9.0°	
至近距離[m]		1.8m	0.3m
バックフォーカス[mm]		12.62mm	8.02mm
フィルターサイズ			
外観寸法[mm]		73.5 × 77.5 × 102.5mm	44.0 × 47.5 × 44.3mm
質量[g]		345g	70g
備考		Full HD対応光学系	メガピクセル対応光学系